

## Scheda Tecnica

# RESPIRO ATTIVO EISBERG

## Idropittura murale extra

**RESPIRO ATTIVO EISBERG** è una idropittura murale traspirante a base di resine vinilversatiche, con elevato punto di bianco ed ottima pennellabilità. Indicata per finiture interne ove sia richiesta una elevata traspirabilità delle murature

Rev. Feb'14

<b>Campo di impiego :</b>	finitura per interno
<b>Caratteristiche identificative :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspetto: liquido opaco</li> <li>• Legante: resina vinil-versatica</li> <li>• Peso specifico medio: 1,75 kg/lit ca.</li> <li>• Non infiammabile - esente da solventi</li> </ul>
<b>Dati tecnici :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ottimo punto di bianco del film essiccato</li> <li>• buona copertura, ottima dilatazione</li> <li>• residuo secco = 67% ± 1</li> </ul>
<b>Tinte disponibili :</b>	bianco, colorato secondo cartella Waler o a campione tinte chiare
<b>Imballo :</b>	fusti da 14 lit
<b>Resa :</b>	4/6 m <sup>2</sup> /lit per due mani.
<b>Stoccaggio :</b>	conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il materiale teme il gelo
<b>Sottofondo e preparazione :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) muri nuovi: applicare una mano di fissativo <b>PRIMER ISOL</b> acrilico, diluizione min 1:3 con acqua. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati;</li> <li>2) muri vecchi da ripitturare: pulire la superficie. Stuccare gli eventuali difetti di superficie ed isolare i punti stuccati.</li> </ol>
<b>Modalità di impiego :</b>	<p>applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto o spruzzo.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) applicare una mano di <b>RESPIRO ATTIVO EISBERG</b> diluito con acqua ca. 25%</li> <li>b) dopo qualche ora applicare una mano di <b>RESPIRO ATTIVO EISBERG</b> diluito con acqua ca. 20%</li> </ol> <p>La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a +5 °C.</p>
<b>Tossicità :</b>	nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare con abbondante acqua e sapone.